

**EXEN**




Exen logosu logotype olarak tasarlanmıştır.



## LOGO TEKNİK ÇİZİMİ

Exen logosunun yüksekliđi ve geniřliđi ařađıda verilen oranlarda olmalıdır.



## KORUNMUŞ ALAN



X		X
1/2X	EXEN	1/2X
1/2X	EXEN	1/2X
X		X

Korunmuş alan logonun diğer gösel öğelerle arasında olması gereken mesafeyi belirler.

Exen logosunun korunmuş alanı logonun yatay bir şekilde ortadan iki bölünmüş hali esas alınarak tasarlanmıştır.

## DiŐi LOGO KULLANIMI


---

Exen logosu aık ve koyu renkli zeminlerde ereveli veya erevesiz kullanılabilir.



## YANLIŞ KULLANIM

Exen logosu, ařađıda gsterildiđi Őekillerde kullanılmamalı, logo renkleri ve oranları deđiřtirilmemelidir.



## RENK PALETİ

Exen kurumsal dokümanlarında ve web sitesinde aşağıdaki renkler kullanılmalıdır.

PANTONE 485 CMYK 0 93 95 0 RGB 213 43 30 HTML D52B1E	90%	80%	70%
	60%	50%	40%
	30%	20%	10%

PANTONE Procces Black CMYK 0 0 0 100 RGB 29 29 27 HTML 1D1D1B	90%	80%	70%
	60%	50%	40%
	30%	20%	10%

Exen kurumsal dokümanlarında ve diğer tasarım elemanlarında kullanılacak yazı karakteri Proxima Nova'dır.

Proxima  
Nova

Light	Aa
<i>Light Italic</i>	<i>Aa</i>
Regular	Aa
<i>Regular Italic</i>	<i>Aa</i>

---

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

!@%&\$#()/:;,,



Exen kurumsal dokümanlarında ve diğer tasarım elemanlarında kullanılacak yazı karakteri Proxima Nova'dır.

Proxima  
Nova

Medium

Aa

*Medium Italic*

*Aa*

Semibold

Aa

*Semibold Italic*

*Aa*

---

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

!@%&\$#()/:;,,

Exen kurumsal dokümanlarında ve diğer tasarım elemanlarında kullanılacak yazı karakteri Proxima Nova'dır.

Proxima  
Nova

**Bold**

**Aa**

***Bold Italic***

***Aa***

**Extrabold**

**Aa**

***Extrabold Italic***

***Aa***

---

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz  
1234567890

!@%&\$#()/:;,.